

Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per la disidratazione dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione di Merone (CO).

Riferimento: Lettera d'invito del 01/12/2022, Prot. n. 19440.

CIG: 9524248A14

Verbale di gara del 22/12/2022

Premesso che:

- con Determinazione del 01/12/2022 il Presidente-Amministratore Delegato ha approvato l'indizione della gara, mediante procedura negoziata, per l'affidamento della fornitura in oggetto, disponendo di invitare i seguenti operatori economici, muniti dei requisiti tecnico-professionali idonei a svolgere le prestazioni in appalto:
 - S.N.F. Italia s.r.l.
 - Orange s.r.l.
 - Tillmanns s.p.a.
 - Hidrodepur s.p.a.
 - Hydroconsulting S.r.l.
 - Kemira Italy;
- con lettera d'invito del 01/12/2022, Prot. n. 19440, i predetti operatori economici sono state invitati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto in oggetto, con richiesta di formulazione dell'offerta entro il termine perentorio del 21/12/2022 ore 16:00, tramite la piattaforma informatica Acquistitelematici" di DigitalPA.

Ciò premesso.

nella giornata del **22/12/2022**, alle **ore 09:30**, si riunisce presso la sede dell'Ufficio appalti, sita in Via Vittorio Veneto n. 10, Cantù (Co), il **Seggio di Gara** (di seguito solo "Seggio") composto dalla dr.ssa Claudia Di Pasquale, Responsabile Area appalti e dalla dott.ssa Melissa Magni, dipendente presso l'Area appalti.

Il Seggio di gara:

- **dà atto** che, come previsto al punto II Parte Terza della Lettera d'invito, Como Acqua S.r.l. deve procedere, tramite Seggio di gara:
 - a) all'apertura della busta telematica "**A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" verificando:
 - che non vi siano concorrenti che sono fra loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
 - che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;

- l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto della Lettera d'invito.
- b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti in caso di esito negativo della verifica di cui al precedente punto a) e di segnalazione del fatto all'ANAC per gli adempimenti di competenza ed alla Procura della Repubblica nel caso di false dichiarazioni rese dai concorrenti;
- c) all'apertura delle buste telematiche "B – OFFERTA TECNICA" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara;
- d) all'apertura delle stesse e ad un semplice controllo preliminare ed esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta, oltre all'attestazione dell'avvenuta consegna del campionario richiesto entro il termine perentorio di presentazione dell'offerta (punto X -Parte Prima);
- **ricorda** che, come indicato al punto I della Parte terza della Lettera d'invito, In considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *"nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'art. 58, d.lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica"*, l'apertura delle offerte si terrà in seduta riservata, il giorno 22/12/2022, a partire dalle ore 09:30, presso la sede dell'Ufficio appalti, sita in Via Vittorio Veneto n. 10, Cantù (Co);
- **si collega** alla piattaforma informatica "Acquistitelematici" di DigitalPA, in corrispondenza della procedura ID 831 e dà atto che, entro il termine ultimo perentorio previsto dalla Lettera d'invito summenzionata, fissato al **21/12/2022 h. 16:00**, risultano presenti **n. 4 plichi informatici** predisposti dai seguenti operatori economici:

Operatore economico
ORANGE S.R.L.
KEMIRA ITALY S.P.A.
SNF Italia S.R.L.
HIDRODEPUR S.P.A.

- **attesta** che, secondo le modalità di cui al **punto IV.I – Parte Seconda** della Lettera d'invito, **entro il richiamato termine per la presentazione dell'offerta**, risultano pervenuti presso l'U.L. di Merone (CO), in Via C. Battisti 21, **250 kg** del prodotto offerto (al quale verrà applicato il corrispettivo d'offerta), raccolti in n. **1 cisternetta, idoneamente sigillata**, della capienza di **1.000 Litri**, con tappo di chiusura idoneamente sigillato, da parte dei seguenti operatori:

N°	Operatore economico	Identificativo	Prot. n.
1	KEMIRA ITALY S.P.A.	DDT n. 01/22/551670 del 19/12/2022	20198
2	ORANGE S.R.L.	DDT n. 2373 del 19/12/2022	20200
3	HIDRODEPUR S.P.A.	DDT n. 325 del 16/12/2022	20201
4	SNF Italia S.R.L.	DDT n. 7988 del 21/12/2022	20301

Il Seggio di gara procede, quindi, all'apertura della busta telematica "**A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" di ciascun concorrente, verificando la completezza (o meno) della documentazione presentata secondo le prescrizioni di cui alla Lettera d'invito.

L'esito di tale verifica è contenuto nella **TABELLA A** (scheda "Busta Amministrativa"), allegata al presente verbale al fine di formarne parte integrante e sostanziale, il cui contenuto si dà qui per integralmente richiamato.

Tutti gli operatori concorrenti sono dichiarati **ammessi** alle successive operazioni di gara.

Chiusa la fase della verifica amministrativa, il Presidente del Seggio invita a collegarsi al portale "Acquistitelematici" di DigitalPA e, in corrispondenza della presente procedura, ad aprire le Buste telematiche "**B – OFFERTA TECNICA**" presentate dai concorrenti ammessi.

Pertanto, il Seggio, sempre tramite il portale "Acquistitelematici" di DigitalPA e, in corrispondenza della presente procedura, apre le Buste telematiche "**B – OFFERTA TECNICA**" presentate dai concorrenti ammessi.

Il Seggio, come previsto nella Lettera d'invito, procede ad un semplice controllo preliminare ed esame della documentazione, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta, oltre all'attestazione dell'avvenuta consegna del prodotto offerto, come riportato nella **TABELLA B** (scheda "Busta Tecnica"), allegata al presente verbale.

Come disposto **al punto III - Parte Terza** della Lettera d'invito, i documenti componenti l'offerta tecnica, inclusi i prodotti consegnati dai concorrenti secondo le modalità prescritte, in colli integri, sigillati e conservati in locale riservato presso l'U.L. di Merone, saranno resi disponibili dal Seggio di gara al Seggio giudicatore affinché possa dare avvio alle "**Prove in macchina**", di cui all'**art. 3 della Parte II – Tecnica** del Capitolato.

A tal fine, il Seggio di gara ricorda che:

- il giorno dello svolgimento delle prove dei prodotti verrà comunicato al Concorrente, al fine di poter assistere alle prove stesse: prima dell'esecuzione dei test verrà prelevato un campione del prodotto, opportunamente etichettato e sigillato, che verrà conservato presso il laboratorio della Società per eventuali verifiche di conformità in corso di fornitura;
- concluse le "**Prove in macchina**" e predisposta la **Relazione tecnica**, si procederà all'apertura dell'offerta economica dei concorrenti ammessi.

In attesa delle operazioni di gara da parte del *Seggio giudicatore* da designarsi, i prodotti offerti in colli integri e sigillati, come pervenuti in conformità alle prescrizioni di cui alla Lettera d'invito, sono stati presi in custodia dal Responsabile del procedimento (parte tecnica) e resteranno idoneamente conservati nei locali dell'U.L. di Merone, in uno spazio chiuso e protetto e non liberamente accessibile.

Il *Seggio di gara* dichiara conclusa la seduta alle ore

Allegati:

- *Tabella A – Busta Amministrativa;*

- *Tabella B – Busta Tecnica.*

Letto, confermato e sottoscritto.

Cantù, 22/12/2022

Il *Seggio di gara*:

dr.ssa Claudia Di Pasquale



dr.ssa Melissa Magni



Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per la disidratazione dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione di Merone (CO).
CIG: 9524248A14

Tabella A

VERIFICA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

[X] Da intendersi conforme alle richieste riportate nella Lettera d'invito

	1	2	3	4
Operatore economico concorrente	ORANGE S.R.L.	KEMIRA ITALY S.P.A.	SNF Italia S.R.L.	HIDROSEPUR S.R.L.
Partecipa in qualità di:	singolo	singolo	singolo	singolo
a) Dichiarazione di possesso dei requisiti firmata digitalmente dal Legale rappresentante o Procuratore speciale, come da successiva lettera b), utilizzando preferibilmente il modello allegato – Allegato N. 2 “Dichiarazione di possesso dei requisiti”.	X - conforme	X - conforme	X - conforme	X - conforme
[Eventuale] Istanza di subappalto	//	//	//	//
b) [Eventuale] limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445/2000 attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento.	//	//	//	//
c) Attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio e ritiro del fango	X - conforme	X - conforme	X - conforme	X - conforme
d) PASOE	X - conforme	X - conforme	X - conforme	X - conforme
e) Contributo ANAC (Euro 20,00).	X - conforme	X - conforme	X - conforme	X - conforme
Esito della verifica amministrativa [Ammessa / Non ammessa]	Ammessa	Ammessa	Ammessa	Ammessa

Cantù, 22/12/2022

Il Seggio di gara dr.ssa Claudia Di Pasquali

dr.ssa Melissa Magni

Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per la disidratazione dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione di Merone (CO). CIG: 9524248A14

VERIFICA BUSTA TELEMATICA "B – OFFERTA TECNICA"

Tabella B

Operatore economico concorrente	ORANGE S.R.L.	KEMIRA ITALY S.P.A.	SNF Italia S.R.L.	HIDROSEPUR S.R.L.
1) Scheda tecnica	Nome file: 20221216165523-Bollettino-Tecnico-PCW-9202.pdf.p7m Titolo del documento: SCHEDA TECNICA PCW 9202 N° pagine del documento: 2 Allegati: No	Nome file: 20221213190156-TDS_SUPERFLOC-SD-72090_EN.pdf.p7m Titolo del documento: SUPERFLOC SD-72090 N° pagine del documento: 2 Allegati: No	Nome file: 20221216161855-merone_scheda_tecnica.pdf.p7m Titolo del documento: SCHEDA TECNICA N° pagine del documento: 1 Allegati: No	Nome file: 20221220093423-HIDROFLOC-CL-1808_TDS_IT_Ed3_R00.pdf.p7m Titolo del documento: Scheda Tecnica – HIDROFLOC CL 1808 N° pagine del documento: 1 Allegati: No
2) Scheda di sicurezza	Nome file: 20221216165529-PCW-9202-SS-v0.pdf.p7m Titolo del documento: Scheda di Dati di Sicurezza N° pagine del documento: 8 Allegati: No	Nome file: 20221213190209-SDS_SUPERFLOC-SD-72090_Italy_IT_v1-1.pdf.p7m Titolo del documento: SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA N° pagine del documento:: 27 Allegati: No	Nome file: 220221216161908-scheda_di_sicurezza_merone.pdf.p7m Titolo del documento: Scheda di Dati di Sicurezza N° pagine del documento: 14 Allegati: No	Nome file: Scheda di sicurezzaHIDROFLOC CL 1808 Titolo del documento: Scheda di sicurezza TILLFLOCK CL 477 N° pagine del documento: 11 Allegati: No
Avvenuta consegna del prodotto offerto richiesto entro il termine di presentazione dell'offerta del 21/12/2022 ore 16:00 in conformità alle prescrizioni di cui alla Lettera d'invito	X - conforme	X - conforme	X - conforme	X - conforme
Esito della verifica tecnica [Ammessa / Non ammessa]	Ammessa	Ammessa	Non Ammessa	Ammessa

Cantù, 22/12/2022

Il Seggio di gara dr.ssa Claudia Di Pasquale



dr.ssa Melissa Magni

